

Locysau




Daw'r cwestiynau canlynol o hen bapurau arholiad TGAU (Haen Uwch).

CWESTIWN 1: Papur 1 Mehefin 2011 (Llinol 185/59); Cwestiwn 6a (3 marc).

6. (a) Tywyllwch y rhanbarth sy'n bodloni'r ddau amod canlynol.

- (i) Mae'r pwyntiau'n llai na 5 cm o X .
- (ii) Mae'r pwyntiau'n agosach at Y nag at X .


[3]



CWESTIWN 2: Papur 1 Tachwedd 2011 (Llinol 185/59); Cwestiwn 4ch (3 marc).

(ch) Mae'r diagram isod yn dangos triongl ABC . Darganfyddwch a **thywyllwch** y rhanbarth y tu mewn i'r triongl sy'n bodloni'r **ddau** amod canlynol.

- (i) Mae'r holl bwyntiau yn y rhanbarth yn agosach at AC nag at AB .
- (ii) Mae'r holl bwyntiau yn y rhanbarth yn llai na 5 cm o A .




CWESTIWN 3: Papur 1 Tachwedd 2009 (Llinol 185/59); Cwestiwn 5b (3 marc).

(b) Darganfyddwch a thywyllwch ranbarth y pwyntiau y tu mewn i'r triongl ABC sy'n bodloni'r ddau amod canlynol.

- (i) Mae'r pwyntiau'n agosach at BC nag at AB .
- (ii) Mae'r pwyntiau'n llai na 5 cm o B .

[3]




CWESTIWN 4: Papur 1 Mai 2008 (Llinol 185/59); Cwestiwn 11 (3 marc).

11. Tywyllwch y rhanbarth sy'n bodloni'r ddau amod canlynol.


- (i) Mae'r pwyntiau'n llai na 7 cm o X .
- (ii) Mae'r pwyntiau'n agosach at Y nag at X .

[3]



CWESTIWN 5: Pâr Cysylltiedig – Peilot – Uned 1 Cymwysiadau Mehefin 2014 (4361/52); Cwestiwn 8 (5 marc).

8. Mae troli yn cael ei dynnu i fyny ychydig o risiau.




Mae olwynion y troli bob amser yn aros mewn cysylltiad â'r grisiau ar y ffordd i fyny.

Mae'r diagram ar y dudalen gyferbyn yn dangos ochrolwg (*side view*) un o olwynion y troli a'r grisiau.

Ar y diagram, lluniadwch (*draw*) locws **canol** olwyn y troli wrth i'r troli gael ei dynnu i fyny i ben y gris uchaf.

[5]



**CWESTIWN 6: Pâr Cysylltiedig – Peilot – Uned 1 Cymwysiadau Mehefin 2012
(4361/52); Cwestiwn 8 (7 marc).**

8. *Cewch eich asesu ar ansawdd eich cyfathrebu ysgrifenedig yn y cwestiwn hwn.*

Bydd cystadleuaeth bysgota yn cael ei chynnal allan ar y môr mewn ardal betryal sy'n 5 km wrth 4km ac sydd wedi'i marcio gan fwiau (*buoys*). Mae cychod diogelwch (*safety boats*) wedi'u lleoli ar ddwy gornel wahanol o'r ardal betryal sydd wedi'i marcio gan y bwiau. Mae pob cwch diogelwch yn patrolio ardal sydd heb fod yn fwy na 3 km o'i safle cychwynnol.

Ystyriwch yr opsiynau ar gyfer lleoli'r ddau gwch diogelwch.

Penderfynwch pa un o'ch opsiynau sydd orau ar gyfer lleoli'r ddau gwch diogelwch.


Rhaid i chi ddangos yn glir mai eich datrysiad chi yw'r opsiwn gorau ac egluro pam.

**CWESTIWN 7: Pâr Cysylltiedig – Peilot – Uned 2 Dulliau Mehefin 2014 (4364/52);
Cwestiwn 11 (4 marc).**

11. (a) Mae pwynt yn symud fel ei fod yn gyttbell (*equidistant*) o'r echelin x a'r echelin y .

(i) Ar y grid isod, plotiwch locws y pwynt.

[2]



(ii) Ysgrifennwch yr hafaliadau sy'n cynrychioli locws y pwynt.

[2]


.....
..... a

CWESTIWN 8: Uned 3 Mehefin 2014 (Unedol 4353/52); Cwestiwn 8 (3 marc).

8. Tywyllwch (*shade*) y rhanbarth, y tu mewn i'r triongl isod, sy'n bodloni'r naill a'r llall (*both*) o'r ddau amod canlynol:


- mae'n llai na 5 cm o AC , ac
- mae'n llai na 4 cm o B .

[3]




CWESTIWN 9: Uned 3 Ionawr 2014 (Unedol 4353/52); Cwestiwn 6 (2 farc).

6. Mae'r diagram yn dangos darn arian y tu mewn i gylch crwn mawr. Mae canol y darn arian yn cael ei ddangos. Mae'r darn arian yn cael ei rollo o gwmpas rhan fewnol y cylch, fel ei fod bob amser mewn cysylltiad â'r cylch. Brasluniwch locws canol y darn arian wrth iddo gael ei rollo o gwmpas rhan fewnol y cylch. [2]



CWESTIWN 10: Uned 3 Mehefin 2012 (Unedol 4353/52); Cwestiwn 5 (3 marc).


5. Mae'r diagram yn dangos y golwg o'r awyr (*aerial view*) ar bêl mewn blwch. Mae canol y bêl wedi'i farcio yn y diagram. Rhaid i'r bêl aros mewn cysylltiad ag o leiaf un ochr o'r blwch. Lluniadwch locws y set o bwyntiau lle gallai canol y bêl fod y tu mewn i'r blwch hwn.



CWESTIWN 11: Papur 1 Mai 2009 (Peilot 185/63); Cwestiwn 6 (3 marc).

6. Darganfyddwch a thywyllwch ranbarth y pwyntiau o fewn y petryal $ABCD$ sy'n bodloni'r **ddau** amod canlynol.
- Mae'r pwyntiau'n agosach at y llinell AB nag at y llinell DC .
 - Mae'r pwyntiau'n llai na 6 cm o'r pwynt A .


[3]



CWESTIWN 12: Papur 1 Mai 2008 (Llinol 3 Haen 184/59); Cwestiwn 6c (2 farc).

- (c) Mae disg crwn, canol D , yn cael ei rollo ar hyd llawr gwastad ac yna i fyny llethr. Lluniadwch locws D wrth i'r disg gael ei rollo o X i Y .


[2]



CWESTIWN 13: Papur 1 Mehefin 2006 (Llinol 3 Haen 184/59); Cwestiwn 5 (3 marc).

5. Mae'r diagram yn cynrychioli golwg ar adeilad o'r awyr. Mae ci wedi'i glymu â llinyn wrth ochr yr adeilad yn X . Lluniwch ffin y rhanbarth y gall y ci grwydro ynddo.

[3]



CWESTIWN 14: Modiwl 2 Papur 1 Mehefin 2008 (Modwlar 182/55); Cwestiwn 2 (4 marc).

2. Mae'r diagram yn cynrychioli uwcholwg ar gae $ABCD$. Mae ffynnon yn y pwynt W . Y raddfa sydd wedi ei defnyddio yw 1cm yn cynrychioli 10m.

Tywyllwch y rhanbarth sy'n bodloni pob un o'r amodau canlynol.

Mae pob pwynt yn y rhanbarth

- (i) yn agosach at AB nag at AD ,
- (ii) heb fod yn fwy na 50m o AB ,
- (iii) o fewn 40m i'r ffynnon sydd wedi ei nodi yn W .

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dangos yn glir y rhanbarth sy'n bodloni pob un o'r tri amod.

[4]

